



ПМ 22230041000108136505 от 18.10.2023



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 13/2/174 г. Бийск, ул. Советская, дом 78 « 08 » ноября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Гусевой Ириной Александровной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Буланихинская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Михайловича Мокшина Зонального района Алтайского края, место нахождения юридического лица: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с. Буланиха, ул. Школьная, 1А/1; место осуществления деятельности: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с. Буланиха, ул. Школьная, 1А/1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке для приготовления блюд частично используется посуда из пищевого алюминия (10 баков), что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - «посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».

2. Для учителей используются стулья с тканевой обивкой, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».*

3. Выделенное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой и системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения».*

4. В холле 2-го этажа плиточное покрытие пола имеет дефекты в виде сколов, что не допускает проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».*

5. Стена в кабинете № 9 имеет дефекты в виде трещины, стены в коридоре на входе в кабинет № 15 имеют дефекты в виде трещины, что не позволяет проводить их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».*

6. Остекление окон выполнено не из цельного стекла, а именно 1 окно в учебном кабинете № 28 имеет трещину, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла».*

7. В кабинете социального педагога используются лампы с разным спектром излучения, что является нарушением п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением».*

8. Горячим водоснабжением не обеспечены: кабинет физики № 6, кабинет химии № 7, кабинет ИЗО № 15, лаборантская кабинета биологии, лаборантская кабинета химии, лаборантская кабинета физики, что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».*

9. В горячем цеху пищеблока среднетемпературный холодильник для суточных проб имеет следы коррозии металла и дефекты покрытия на внутренней стороне, что не позволяет

провести качественную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - *«предприятия общественного питания для приготовления пищи должны быть оснащены техническими средствами для реализации технологического процесса, его части или технологической операции (технологическое оборудование), холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемых к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции».*

10. Осуществление образовательной деятельности (уроки физической культуры) проводятся по адресу: Алтайский край, Зональный район, село Буланиха, улица Советская, дом 36 в спортивном зале Администрации Буланихинского сельсовета (пояснительная записка директора МБОУ Буланихинская СОШ им. М.М.Мокшина Зонального района Алтайского края) при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству, что является нарушением п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».*

11. Согласно заключению эксперта № 33/360 от 07.11.2023 Федерального Бюджетного Учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710496 выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно): - результат лабораторных испытаний питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья рук, пищеблок), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 29251 от 01.11.2023, не соответствует требованиям по органолептическим показателям - мутность: превышение в 2,73 раза: при нормативе 1,5 мг/дм³ фактический результат исследований составил 4,1 мг/дм³, что является нарушением п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому - *«вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде»*, главы III, Таблицы 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

- ✓ 1. На пищеблоке для приготовления блюд обеспечить использование посуды из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(подпись)

✓ 2. Для учителей обеспечить использование стульев, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

✓ 3. Выделенное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, оборудовать поддоном с холодной и горячей водой и системой водоотведения в соответствии с требованиями п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В холле 2-го этажа обеспечить устранение дефектов плиточного покрытия пола (сколов) для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. Обеспечить устранение дефектов стены в кабинете № 9 (трещины), стены в коридоре на входе в кабинет № 15 (трещины), для проведения их обработки моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Обеспечить выполнения остекления окон из цельного стекла в учебном кабинете № 28 (1 окно) в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

✓ 7. В кабинете социального педагога обеспечить использовать лампы с одинаковым спектром излучения в соответствии с требованиями п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить горячим водоснабжением кабинет физики № 6, кабинет химии № 7, кабинет ИЗО № 15, лаборантскую кабинета биологии, лаборантскую кабинета химии, лаборантскую кабинета физики в соответствии с требованиями п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В горячем цеху пищеблока обеспечить устранение дефектов среднетемпературного холодильника для суточных проб (следы коррозии металла и дефекты покрытия на внутренней стороне), для проведения качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

10. Обеспечить осуществление образовательной деятельности (уроки физической культуры) по адресу: Алтайский край, Зональный район, село Буланиха, улица Советская, дом 36, при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству в соответствии с требованиями п. 1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

✓ 11. Довести качество питьевой воды по органолептическим показателям (мутность) до требований санитарных норм (предоставить протокол лабораторных испытаний по санитарно-химическим показателям (мутность)) в соответствии с требованиями п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы III, таб. 3.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений: 12.08.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Буланихинская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Михайловича Мокшина Зонального района Алтайского края, по адресу: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с. Буланиха, ул. Школьная, 1А/1.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 13.08.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г.
Бийске, Бийском,
Ельцовском, Зональном,
Красногорском, Солтонском
и Целинном районах

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

И.А.Гусева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «

(подпись)

Риски» 08.11. 2023 г. Редеев П.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: