



ПМ 22240041000110053051 от 29.03.2024



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, <http://22.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,**

Солтонском и Целинном районах

659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78

Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854) 32-84-47

E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 13/2/80 г. Бийск, ул. Советская, дом 78 « 19 » июля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом – Переваловой Светланой Юрьевной, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах,

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Буланихинская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Михайловича Мокшина Зонального района Алтайского края, место нахождения юридического лица: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с. Буланиха, ул. Школьная, 1А/1; место осуществления деятельности: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с. Буланиха, ул. Школьная, 1А/1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Обучающиеся рассажены произвольно, не в соответствии с их ростом, так на момент профилактического визита- Фаненштиль М. В., рост 150 см пользуется учебной партой с маркировкой зеленого цвета, которая соответствует группе роста 160- 175 см; Кучина А., рост 150 см пользуется учебной партой с маркировкой желтого цвета, которая соответствует группе роста 130-145 см, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому- *«Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула».*

2.В спортивном зале маты имеют дефекты покрытия (разрывы), в результате чего отсутствует возможность проводить качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому- *«Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса».*

3. Учебный кабинет 2 Б класса не обеспечен холодным и горячим водоснабжением (умывальная раковина в не исправном состоянии), что является нарушением п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому- *«Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».*

4. Допускается контакт сырья и готовой продукции, так как в мясо-рыбном цехе (сырая продукция) установлена протирачная машина (для готовой продукции), что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - *«В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала».*

5. На участке порционирования блюд не проводится обеззараживание воздуха, так как на момент проведения профилактического визита- бактерицидное оборудование не включено в сеть, что является нарушением п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому - *«Для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах по приготовлению крема и отделки тортов и пирожных, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации»*

6. На пищеблоке отсутствует контроль за условиями хранения пищевых продуктов, так на момент проведения профилактического визита в тамбуре пищеблока хранится картофель в мешках при температуре +20,0 °С, согласно маркировочного ярлыка температура хранения от +3-+4 °С; в холодильном оборудовании хранится голень цыпленка бройлера, производитель АО «Новосибирская птицефабрика» при температуре +8,0 °С (показания термометра в холодильном оборудовании), согласно маркировочного ярлыка их температура хранения от 0 до +2 °С, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» согласно которого - *«Перевозка (транспортирование), в том числе при доставке потребителям, и хранение продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов»*

7. Не организован контроль за температурой блюд, так как на момент профилактического визита термометр для измерения температуры подачи блюд в не исправном состоянии, что является нарушением п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которому- *«С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи потребителю должны использоваться термометры».*

8. Результат лабораторных испытаний питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья рук, пищеблок), указанный в протоколе лабораторных испытаний № 8765 от 13.04.2024 (выдан АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510265, действует бессрочно)) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава III, таблица 3.1 по органолептическим показателям (мутность: в 1,8 раз: при нормативе 1,5мг/дм³ фактический результат исследований составил 6,3 мг/дм³), заключение эксперта № 33/280 от 18.04.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

юридическому лицу - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Буланихинская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Михайловича Мокшина Зонального района Алтайского края, ИНН 2245002898, место нахождения юридического лица: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с. Буланиха, ул. Школьная, 1А/1; место осуществления деятельности: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с. Буланиха, ул. Школьная, 1А/1.

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее **«05» сентября 2024 года.**

1. Обучающихся обеспечить мебелью согласно их роста в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *вып. ✓*
2. В спортивном зале обеспечить покрытие матов без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *вып. ✓*
3. Учебный кабинет 2 Б класса обеспечить холодным и горячим водоснабжением в соответствии с требованиями п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». *вып. ✓*
4. На пищеблоке не допускать контакт сырья и готовой продукции в соответствии с требованиями п. 2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». *вып. ✓*
5. На участке порционирования блюд проводить обеззараживание воздуха в соответствии с требованиями п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». *вып. ✓*
6. На пищеблоке обеспечить контроль за условиями (температурными) хранения пищевых продуктов в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». *вып. ✓*
7. Обеспечить контроль за температурой блюд в соответствии с требованиями п.5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». *вып. ✓*
8. Обеспечить качество питьевой воды централизованных систем горячего и холодного водоснабжения (холодная), из распределительной сети в конечной точке потребителя (кран раковины для мытья рук, пищеблок) по органолептическим показателям в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», глава III, таблица 3.1. *оригинал*

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок устранения нарушений: 05.09.2024

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 78, тел./факс: 32-84-49, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru.

(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо, выдавшее
настоящее предписание


(подпись)

главный специалист-эксперт
Перевалова Светлана Юрьевна
(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Буланихинская средняя общеобразовательная школа имени Михаила Михайловича Мокшина Зонального района Алтайского края, по адресу: 659405, Алтайский край, р-н Зональный, с. Буланиха, ул. Школьная, 1А/1.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

С предписанием ознакомлен(а) « 19.04 » 2024 г. Т.А. Ридель
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
